



Univers
Industrie

Protections murales

Spm[®]
gerflor group

Spécialiste des protections murales pour milieux exigeants

Fort de plus de 40 ans d'expertise, SPM est le partenaire idéal pour toutes vos problématiques techniques : installation dans les salles blanches, respect des normes sanitaires, haute résistance aux impacts de matériel.

SPM propose des solutions pour **protéger les murs, les portes et les angles** en répondant aux besoins spécifiques des zones exigeant une compétence technique.

Les produits SPM répondent aux normes strictes des secteurs pharmaceutique, électronique et agroalimentaire. Ils ont une forte aptitude à la décontamination (ISO 8690), s'installent dans les salles blanches (ISO 5), sont antibactériens (ISO 22196) et aptes au contact alimentaire (Intertek - CE n°1935/2004).



Protections des murs



Protections des portes




Protections des angles



Où poser les produits SPM ?

Industrie pharmaceutique, laboratoire agroalimentaire, usine de production...



Protéger

- ✓ Couloirs
- ✓ Portes
- ✓ Salles blanches
- ✓ Laboratoires
- ✓ Zones de stockage
- ✓ Zones de production



Zoom sur Decoclean

La protection murale efficace en industrie

Panneaux muraux résistants aux chocs, en PVC antibactérien (ISO 22196), parfaitement lisses, teintés dans la masse, d'épaisseur 2mm, pouvant être soudés entre eux et aux sols, pour assurer une étanchéité parfaite et en continu.

- **Certifiés ISO 5** : conformes pour une installation dans les salles propres, les lieux où la contamination particulaire doit être maîtrisée de manière à minimiser l'introduction, la production et la rétention des particules à l'intérieur de la pièce.
- Excellente aptitude à la **décontamination** nucléaire selon l'**ISO 8690**.
- Conformes à la réglementation feu : **M1 - Bs2d0**.
- Résistants aux produits chimiques.

Exigences salles blanches

Une salle blanche est un espace dans lequel les contaminants particulaires ou moléculaires sont **maîtrisés et contrôlés**. Certains secteurs auront besoin de garantir un **environnement exempt de bactéries**, virus ou autres agents pathogènes. Les **solutions murales SPM et les sols Gerflor** répondent à ces problématiques.



Gestion de la décontamination



Résistance aux agressions chimiques



Nettoyage et haute résistance



Panneaux de protection murale

Protection durable & optimale

Decochoc, Decoclean



Haute performance

- Hygiène respectée : PVC **antibactérien**, niveau de décontamination excellent et étanchéité parfaite
- Certifié **ISO classe 5** : pouvant équiper des salles blanches, etc...
- Résistance aux impacts, chocs et rayures : jusqu'à 320 kg à 3 km/h
- Réaction au feu : M1 / Bs2d0
- Apte au contact alimentaire
- Assemblage des panneaux par **thermosoudure** pour un ensemble parfaitement **hermétique**



Caractéristiques produit

- **39 couleurs** unies, teintées dans la masse
- Aspect de surface : lisse brillant, mat texturé (anti rayure)
- Epaisseur : 2mm
- Dimension : L 3m x H 1,3m
- Pose par encollage avec colle acrylique ou MS Polymer d'SPM
- Finitions : thermosoudure ou joint à la couleur des panneaux



Solution économique

- Rénovation sur tous supports
- Installation facile et rapide, même en milieu occupé



Le + SPM

- Panneaux constitués en moyenne de 24% de matière recyclée



Autres protections murales

Solution anti-chocs

Pare-chocs Impact, Punch'Inox, Linea'Punch Neo, Plaque de protection Contact

Caractéristiques produit

- En PVC antibactérien ou en inox
- Différentes gammes pour répondre à tous les besoins
 - Epaisseur : 2,5 à 30mm
 - Dimension : longueurs variables
- Protections murales **idéales dans les ateliers, zones de production, couloirs, stockage**, etc...
- 39 coloris ou inox



Solutions complémentaires



Panneaux de protection murale : effet bois ou effet de matière

- Decowood, Decotrend



Finition

- Profils de jonction coordonnés à la couleur des panneaux ou en aluminium anodisé



Solutions spécifiques : protection industrielle

- Pare-chocs et cornière en **gamme Elasto**
- S'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- Très bonne tenue aux UV
- Résistance aux chocs violents

Protections des angles

Cornière ou pliage + thermosoudure

Panneaux, Cornières Linéa'Flex, Protecta 2, Profila, Cornea, Combo Corner



Performance

- Haute résistance aux chocs avec une large gamme de cornières en fonction des différents niveaux d'impact
- Aspect de surface : lisse, non poreux et arrête adoucie ou renforcée
- Réaction au feu : **M1 / Bs2d0**
- Hygiène respectée : PVC antibactérien, niveau de **décontamination excellent**
- Pour les milieux exigeant la certification **ISO 5** : possibilité de pliage de panneaux et thermosoudure



Caractéristiques

- Cornières
 - Pré-adhésivées ou sur platine aluminium
 - **Angles variables** : 90 à 135° (cornières)
 - Epaisseurs variables
 - Différentes hauteurs disponibles suivant la zone d'impact
- Nombreux coloris disponibles



Les + SPM



Spécialiste de la protection murale depuis plus de 40 ans



Solutions pour rénovation économique, pérenne et en milieu exigeant



PVC antibactérien



ISO 5 Produits certifiés norme ISO 5 : salles blanches et environnements contrôlés



Conforme à la réglementation feu : M1 / Bs2d0



Matériaux aptes au contact alimentaire



100% compatible avec les sols Gerflor : remontée en plinthe hermétique



Résistance aux trafics intenses, chocs et rayures



Durée de vie constatée des panneaux : 25 ans



Pose simple et rapide, même en milieu occupé



Nettoyage facile



Résistance aux agents nettoyants

Environnement



FDES et EPD disponibles
Bilan carbone exemplaire



Matériaux 100% recyclables



Conformité à la réglementation REACH



24% de matière recyclée dans les panneaux SPM



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Niveau d'émission de substance volatiles dans l'air intérieur : A+



GREENGUARD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL 2818
GOLD

Qualité de l'air intérieure excellente

Service Clientèle

Tél : + 33 (0)5 34 39 40 40
Email : service.clientele@spm.fr

Service Export

Tél : + 33 (0)5 34 39 41 00
Email : export@spm.fr

SPM international S.A.S.

16 rue Isabelle Eberhardt
CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2
Tél : +33 (0)5 34 39 40 00

spm.fr / suivez nous



PANNEAUX MAINS COURANTES PARE-CHOCS CORNIERES

Engagés pour un développement durable

